

Bezeichnung der Baumaßnahme B 6, Verlegung zwischen Leipzig - A 14 - östl. Gerichtshain	Maßnahmenblatt	Maßnahmennummer A1 (Seite 1) <small>(S=Schutz, A=Ausgleichs-, E=Ersatz-, G=Gestaltungsmaßnahmen)</small>
Lage der Maßnahme / Bau-km: entlang der gesamten Baustrecke (siehe Beschreibung)		
Konflikt Nr.: KV Bestands- und Konfliktplan (Ziff. 1.12.1 RE 85), Blatt Nr.: 1		
<u>Beschreibung:</u> • Nettoneuversiegelung; ca. 54.950 m ²		
Eingriffsumfang: ha; Stück; m;		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (Ziff. 1.12.2 RE 85), Blatt Nr. 17		
<u>Beschreibung/Zielsetzung:</u> Rückbau von Straßen- und Wegeflächen Als Ausgleich für die starke Zunahme an versiegelten Flächen werden nicht mehr benötigte versiegelte bzw. unversiegelt befestigte Flächen zurückgebaut. Die Maßnahme beinhaltet die Beseitigung des gesamten Straßenkörpers, Geländeangleichung und Aufbringen von kulturfähigem Oberboden. Folgemaßnahmen wie Gehölzpflanzung und Begrünung auf diesen Flächen werden bei den entsprechenden Maßnahmen beschrieben. <u>Ziel:</u> • Reduzierung versiegelter Flächen, • Verbesserung des Boden-, Wasser- und Klimahaushaltes <u>Vorwert der Fläche:</u> Versiegelte Flächen der Anschlußstraßen und z.T. von Wirtschaftswegen inkl. Straßenbegleitgrün <u>Durchführung:</u> siehe technische Planung <div style="text-align: right;">Fortsetzung siehe A1 (Seite 2)</div>		
<u>Hinweise für die Unterhaltungspflege:</u> Unterhaltungspflege entsprechend der Folgemaßnahmen		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: Bestandteil der Straßenbaumaßnahme: Flächengröße: ha		
Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: E1, E4-E7, A6		
Vorgesehene Regelung		
<input type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand ha <input type="checkbox"/> Flächen Dritter ha	Künftiger Eigentümer:	
<input type="checkbox"/> Grunderwerb unter Folgemaßnahmen <input type="checkbox"/> Nutzungsänderung/-beschränkung ha	Künftige Unterhaltung:	

Bezeichnung der Baumaßnahme B 6, Verlegung zwischen Leipzig - A 14 - östl. Gerichshain	Maßnahmenblatt	Maßnahmennummer A1 (Seite 2) (S=Schutz - A=Ausgleichs - E=Ersatz - G=Gestaltungsmaßnahmen)
Lage der Maßnahme / Bau-km: entlang der gesamten Baustrecke (siehe Beschreibung)		
Konflikt Nr.: KV Bestands- und Konfliktplan (Ziff. 1.12.1 RE 85), Blatt Nr.: 1		
Beschreibung: siehe A1 (Seite 1)		
Eingriffsumfang: ha; Stück; m;		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (Ziff. 1.12.2 RE 85), Blatt Nr.: 17		
Beschreibung/Zielsetzung: Fortsetzung von A1 (Seite 1) A1.1 Teilabschnitte der alten Althener Straße nördlich der B 6 neu (ca. 190 m ² versiegelte Fläche); neben der Begrünung und Bepflanzung wird eine Fußwegeverbindung neu angelegt (vgl. E1.1 - siehe 12.2.1). A1.2 Wirtschaftsweg östlich der Parthe (Flurstück 340, Gem. Panitzsch - ca. 90 m ² vgl. A6.1 - siehe 12.2.2) A1.3 Teilabschnitte der Borsdorfer Straße (K 8360 - ca. 1.840 m ² versiegelte Fläche - vgl. E1.3 - siehe 12.2.2). A1.4 Teil des Triftweges östlich der Borsdorfer Straße (Flurstück 309, Gem. Panitzsch - ca. 180 m ² - vgl. A8 - siehe 12.2.2). A1.5 Restflächen der alten Gerichshainer Straße in Anschluß an die Wendehammer (ca. 180 m ² versiegelte Fläche - vgl. A6.2 - siehe 12.2.3). A1.6 Teilabschnitte der alten Cunnersdorfer Straße (ca. 720 m ² - vgl. E1.4, A6.3 - siehe 12.2.4) A1.7 Teilabschnitte von zwei Wirtschaftswegen nördlich Gerichshain (Flurstück 908, Gem. Gerichshain - ca. 420 m ² Wegefläche - vgl. E1.5, E7, A6.4 - siehe 12.2.6) A1.8 Teilabschnitte der B 6 alt östlich des neuen Knotenpunktes östlich Gerichshain (ca. 1.930 m ² - vgl. E1.6 - siehe 12.2.7)		
Hinweise für die Unterhaltungspflege: siehe A1 (Seite 1)		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: Bestandteil der Straßenbaumaßnahme:		
Flächengröße: ha		
Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: E1, E4-E7, A6		
Vorgesehene Regelung siehe A1 (Seite 1)		
<input type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand ha	Künftiger Eigentümer:	
<input type="checkbox"/> Flächen Dritter ha	
<input type="checkbox"/> Grunderwerb ha	Künftige Unterhaltung:	
<input type="checkbox"/> Nutzungsänderung/-beschränkung ha	

Freistaat Sachsen, Straßenbauamt Döbeln - Torgau;
 Verlegung der B 6 zwischen Leipzig - A 14 - östl. Gerichtshain
 2. Bauabschnitt
 Landschaftspflegerischer Begleitplan

Bezeichnung der Baumaßnahme B 6, Verlegung zwischen Leipzig - A 14 - östl. Gerichtshain	Maßnahmenblatt	Maßnahmennummer E1 (Seite 1) <small>(S=Schutz, A=Ausgleichs, E=Ersatz, G=Gestaltungsmaßnahmen)</small>
Lage der Maßnahme / Bau-km: entlang der gesamten Baustrecke (siehe Erläuterungsbericht)		
Konflikt Nr.: s.u. Bestands- und Konfliktplan (Ziff. 1.12.1 RE 85), Blatt Nr.: 1		
Beschreibung: <ul style="list-style-type: none"> • Nettoneuversiegelung, ca. 54.950 m² - KV • Beeinträchtigung des Landschaftsbildes - KL • Verlust von Einzelbäumen, Baumreihen, Alleen und kleineren Gehölzgruppen; 28 St., ca. 470 m² - K1 <p style="text-align: right;">Fortsetzung siehe E1 (Seite 2)</p>		
Eingriffsumfang: ha; Stück; m;		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (Ziff. 1.12.2 RE 85), Blatt Nr.: 17		
Beschreibung/Zielsetzung: Gehölzpflanzung auf Rückbauflächen und angrenzenden landwirtschaftlich nicht mehr nutzbaren Restflächen <p>Auf den Rückbauflächen und den angrenzenden landwirtschaftlich nicht mehr nutzbaren Restflächen sind naturnahe Gehölzpflanzungen mit Arten der nachfolgenden Pflanzliste anzulegen. (ca. 18.760 m² Gehölz, ca. 9.420 m² Ansaat)</p> <p>Pflanzliste - Gehölzpflanzung auf Rückbauflächen Qualität: Sträucher, ohne Ballen, 60-100 cm leichte Heister, 1x verpflanzt, ohne Ballen, 100-150 cm Acer campestre (Feld-Ahorn), Betula pendula (Sand-Birke), Cornus sanguinea (Blut-Hartriegel), Corylus avellana (Hasel), Crataegus monogyna (Eingrifflicher Weißdorn), Euonymus europaea (Europ. Pfaffenhütchen), Malus domestica (Kultur-Apfel), Prunus avium (Vogel-Kirsche), Prunus domestica (Pflaume), Prunus spinosa (Schlehe), Quercus robur (Stiel-Eiche), Ribes nigrum (Schwarze Johannisbeere), Rosa canina (Hunds-Rose)</p> <p style="text-align: right;">Fortsetzung siehe E1 (Seite 2)</p>		
Hinweise für die Unterhaltungspflege: <ul style="list-style-type: none"> • Wildkrautaufwuchs ist während der nächsten Jahre periodisch zu entfernen 		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: Nach Beendigung der Straßenbaumaßnahme.		
Flächengröße: ha		
Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: A1, E4-E7		
Vorgesehene Regelung		
<input type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand ha	Künftiger Eigentümer:	
<input type="checkbox"/> Flächen Dritter ha	
<input checked="" type="checkbox"/> Grunderwerb 1,9 ha	Künftige Unterhaltung:	
<input type="checkbox"/> Nutzungsänderung/-beschränkung ha	

Bezeichnung der Baumaßnahme B 6, Verlegung zwischen Leipzig - A 14 - östl. Gerichshain	Maßnahmenblatt	Maßnahmennummer E1 (Seite 2) (S=Schutz-, A=Ausgleichs-, E=Ersatz-, G=Gestaltungsmaßnahmen)
Lage der Maßnahme / Bau-km: entlang der gesamten Baustrecke (siehe Erläuterungsbericht)		
Konflikt Nr.: s.u. Bestands- und Konfliktplan (Ziff. 1.12.1 RE 85), Blatt Nr.: 1		
Beschreibung: Fortsetzung von E1 (Seite 1) <ul style="list-style-type: none"> Gefährdung bzw. potentielle Beeinträchtigung von Bäumen bzw. Gehölzbeständen; 61 St., 29 St. umzupflanzen, ca. 630 m² - K2 Immissionsbelastung zweier Kleingartenanlagen - K3 Überbauung von Teilen eines nord-süd-verlaufenden Gehölzriegels; ca. 400 m² - K8 		
Eingriffsumfang: ha; Stück; m;		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (Ziff. 1.12.2 RE 85), Blatt Nr.: 17		
Beschreibung/Zielsetzung: Fortsetzung von E1 (Seite 1) Ziel: Verbesserung des Boden-, Wasser- und Klimahaushaltes sowie Immissionsschutz Vorwert der Fläche: versiegelte Flächen inklusive Straßenrandbereiche; Ackerflächen Durchführung: Der Reihen- und Pflanzabstand der Gehölze beträgt jeweils ungefähr 1,5 m, versetzt. Die Pflanzungen sind teilweise bis auf die Straßenböschungen zu ziehen. Sichtdreiecke im Bereich der Knotenpunkte sind von höherwüchsiger Bepflanzung freizuhalten. Folgende Mindestabstände sind einzuhalten: mindestens 3 m zum Fahrbahnrand, mindestens 0,5 m zu Entwässerungsmulden, mindestens 2,5 m zu unterirdischen Leitungen, mindestens 1,5 m zu Wirtschafts- und Radwegen. Unter der Stromleitung sind die Pflanzungen lockerer und mit niedrigen Sträuchern zu gestalten. Die Randflächen sind mit Landschaftsrasen mit Kräutern (RSM 7.1.2) zu begrünen und eine extensive Gras-Kraut-Flur zu entwickeln. Auf der Südseite ist die Ansiedlung thermophiler Arten zu fördern. <div style="text-align: right;">Fortsetzung siehe E1 (Seite 3)</div>		
Hinweise für die Unterhaltungspflege: siehe E1 (Seite 1)		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: Nach Beendigung der Straßenbaumaßnahme:		
Flächengröße: ha		
Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: A1, E4-E7		
Vorgesehene Regelung siehe E1 (Seite 1)		
<input type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand ha <input type="checkbox"/> Flächen Dritter ha	Künftiger Eigentümer:	
<input type="checkbox"/> Grunderwerb ha <input type="checkbox"/> Nutzungsänderung/-beschränkung ha	Künftige Unterhaltung:	

Bezeichnung der Baumaßnahme B 6, Verlegung zwischen Leipzig - A 14 - östl. Gerichshain	Maßnahmenblatt	Maßnahmennummer E1 (Seite 3) <small>(S=Schutz, A=Ausgleich, E=Ersatz, G=Gestaltungsmaßnahmen)</small>
Lage der Maßnahme / Bau-km: entlang der gesamten Baustrecke (siehe Erläuterungsbericht)		
Konflikt Nr.: Bestands- und Konfliktplan (Ziff. 1.12.1 RE 85). Blatt Nr.: 1		
Beschreibung: siehe E1 (Seite 1 und 2)		
Eingriffsumfang: ha; Stück; m;		
Maßnahme zum Lageplan der landschaftspfl. Maßnahmen (Ziff. 1.12.2 RE 85). Blatt Nr.: 1-7		
Beschreibung/Zielsetzung: Fortsetzung von E1 (Seite 2)		
Lage der Maßnahmen: E1.1 Zwischenflächen Knotenpunkt B6/B 186 geplant - alte Althener Straße, die Pflanzung übernimmt hier wichtige Aufgaben für den Immissionsschutz der angrenzenden Kleingärten (ca. 200 m ² Gehölz, ca. 1.490 m ² Ansaat nördlich der B 6 neu und ca. 950 m ² Gehölz, ca. 1.550 m ² Ansaat südlich der B 6 neu - ca. Bau-km 3+030 bis 3+060) E1.2 Restfläche zwischen Wirtschaftsweg und B 6 neu (ca. 610 m ² Gehölz, ca. 540 m ² Ansaat - ca. Bau-km 3+060 bis 3+160) E1.3 Rückbau- und Zwischenflächen zwischen alter und neuer Borsdorfer Straße (ca. 2.140 m ² Gehölz, ca. 2.110 m ² Ansaat - ca. östlich des neuen Knotenpunktes bis ca. Bau-km 4+490) E1.4 Rückbau- und Zwischenflächen zwischen alter und neuer Cunnersdorfer Straße, die bestehenden Gehölze sind zu erhalten und in die Neupflanzung zu integrieren (1.570 m ² Gehölz, ca. 280 m ² Ansaat - westlich des neuen Knotenpunktes, nördlich der B 6 neu) E1.5 Rückbau- und Restfläche zwischen der B 6 neu und dem nördlichen Wirtschaftsweg (ca. 690 m ² Gehölz, ca. 460 m ² Ansaat - ca. Bau-km 7+810 bis 7+900) E1.6 Rückbau- und Zwischenflächen zwischen alter und neuer B 6 östlich Gerichshain (ca. 12.600 m ² Gehölz, ca. 2.990 m ² Ansaat - ca. östlich des neuen Knotenpunktes S 45 bis Mündung neue - alte B 6 (ca. Bau-km 8+400 bis 8+700)		
Hinweise für die Unterhaltungspflege: siehe E1 (Seite 1)		
Zeitpunkt der Durchführung der Maßnahme: Nach Beendigung der Straßenbaumaßnahme:		
Flächengröße: ha		
Ausgleich/Ersatz in Verbindung mit Maßnahme Nr.: A1, E4-E7		
Vorgesehene Regelung		
<input type="checkbox"/> Flächen der öffentlichen Hand ha	Künftiger Eigentümer:	
<input type="checkbox"/> Flächen Dritter ha	
<input type="checkbox"/> Grunderwerb ha	Künftige Unterhaltung:	
<input type="checkbox"/> Nutzungsänderung/-beschränkung ha	